



## Declaration of performance

### Dichiarazione di prestazione

according to Annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011

## No. 1170

**1. Unique identification code of the product type:**

**BENFERGRIP C2TE**

*Codice di identificazione unico del tipo di prodotto*

**2. Identification, batch no.:** see packaging of the product

*Identificazione, numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto*

**3. Intended use:** Improved, cementitious adhesive for tiling. Internal and external use. EN 12004 C2 TE

*Usa previsto: Adesivo cementizio migliorato per rivestimenti ceramici, uso interno ed esterno.*

*EN 12004 C2 TE*

**4. Manufacturer:**

LATICRETE Europe s.r.l. a socio unico,

*Produttore:*

Via Paletti snc, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italy

**5. Authorized representative:** Not pertinent

*Mandatari autorizzati: Non pertinente*

**6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as:** System 3 Reaction for fire: CWFT

*Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 3 Reazione al fuoco CWFT*

**7. In the case of a declaration of performance relating to a construction product that falls within the scope of application of a harmonized standard:** EN 12004:2007+A1:2012

Notified test laboratory: **Modena Centro Prove srl** Via Sallustio 78, Modena, Italy, identification number: **1599** performed the determination of the product-type based on type testing under system 3 and issued: test report **20154649/n**

*Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EN 12004:2007+A1:2012*

*Il laboratorio notificato: **Modena Centro Prove srl** Via Sallustio 78, Modena, Italy, numero di identificazione **1599** ha eseguito i test di tipo iniziali (ITT) secondo il sistema 3 ed emesso i certificati di prova: **20154649/n***

**8. European Technical Assessment:** Not pertinent

*Valutazione tecnica europea: Non pertinente*

### Globally Proven Construction Solutions

## 9. Declared Performance:

*Prestazione dichiarata:*

<b>Essential characteristics</b> <i>Caratteristiche essenziali</i>	<b>Performance</b> <i>Prestazione</i>	<b>Harmonized technical specification</b> <i>Specificazione tecnica armonizzata</i>
<b>Reaction to fire</b> / <i>Reazione al fuoco</i>	Class E	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Bond strength as</b> / <i>Forza di adesione</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Initial tensile adhesion strength</b> <i>Adesione a trazione iniziale</i> <i>Adhérence initiale par traction</i></li> </ul>	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Durability for</b> / <i>Durabilità</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tensile adhesion strength after water immersion</b> <i>Adesione a trazione dopo immersione in acqua</i></li> <li>• <b>Tensile adhesion strength after heat ageing</b> <i>Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</i></li> <li>• <b>Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles</b> <i>Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo</i></li> </ul>	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>  ≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>  ≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Release of dangerous substances</b> <i>Rilascio di sostanze pericolose</i>	See/ Vedi SDS	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is conform to the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.


*La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.*

*Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.*

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

*Firmato a nome del produttore da:*


Technical Manager  
CORRADO SCOLLO



Castelnuovo Rangone, 29.10.2021

Current material safety data sheet and technical data sheet is downloadable under: [www.benfer.it](http://www.benfer.it)

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da: [www.benfer.it](http://www.benfer.it)

 1599	LATICRETE Europe srl a socio unico via Paletti snc, 41051, Castelnuovo Rangone (MO) Italy
15 DoP n° 1170 EN 12004:2007+A1:2012 BENFERGRIP C2TE Improved cementitious adhesive for internal and external tiling	
<b>Reaction to fire</b>	Class E
<b>Release of dangerous substances</b>	see MSDS
<b>Bond Strength, as:</b>	
• Initial tensile adhesion strength	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Durability, for:</b>	
• Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
• Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
• Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>