

## ACQUASHIELD-2KF Brochure

### La flessibilità nell'impermeabilizzazione...

#### **ACQUASHIELD-2KF protegge ed impermeabilizza.**

Ideale per l'impermeabilizzazione e la copertura di una grande varietà di progetti.

#### **ACQUASHIELD-2KF è flessibile.**

Non solo in termini di proprietà fisiche, ma anche in termini di applicazione e di metodi di applicazione.

#### **ACQUASHIELD-2KF è resistente.**

È un prodotto bicomponente resistente all'acqua, all'umidità e all'abrasione ed è composto da una polvere a base di cemento e da un liquido esente da solventi.

#### **ACQUASHIELD-2KF è per tutte le situazioni.**

Ha un'adesione superiore su molti sottofondi, incluso il calcestruzzo, i mattoni, la muratura e la pietra naturale.

#### **ACQUASHIELD-2KF è al top.**

È il prodotto leader della sua categoria. Un valore di allungamento maggiore del 100% e capacità di crack bridging > 2,6 mm lo rendono la soluzione perfetta per impermeabilizzare sottofondi inclini a movimenti e fessurazione.



Imbattuta flessibilità per una superiore capacità di crack bridging.

# ACQUASHIELD-2KF Brochure

## Applicazioni tipiche

### **ACQUASHIELD-2KF viene applicato su sottofondi**

vecchi e nuovi per fornire un rivestimento protettivo ed impermeabile. È un prodotto che può essere lasciato a vista\* come superficie finita o può essere facilmente ricoperto con malte, stucchi e rivestimenti.

\* ad esclusione di piscine e vasche

### **Con ACQUASHIELD-2KF impermeabilizzi:**

- **Piscine**
- **Terrazze, muri parapetto, fioriere**
- **Locali tecnici**
- **Bagni, cucine e altri locali umidi**
- **Pavimenti di piazze e porticati**
- **Sopra e sotto terra dentro e fuori**

## Vantaggi


- Ecologico, non contiene solventi
- Si può applicare su sottofondi asciutti, umidi o bagnati
- Rivestimento con flessibilità permanente, allungamento superiore al 100%
- Capacità di crack bridging > 2,6 mm
- Resiste a forte pressione idrostatica (testato fino a 14 bar in pressione positiva)
- Resiste all'usura meccanica, al traffico pedonale leggero e ai sali di disgelo



# ACQUASHIELD-2KF


## ACQUASHIELD-2KF Brochure

1. Solaio
2. Guaina impermeabilizzante
3. **SOLIDONE PRONTO** Massetto cementizio a rapida idratazione e a ritiro controllato
4. **BSWTAPE** o **BSWTAPE NASTRO SIGILLANTE** Nastro sigillante universale
5. **ACQUASHIELD-2KF** Rivestimento impermeabilizzante flessibile a base di cemento e polimeri, bicomponente
6. **BENFERFLEX+S1** (o altro adesivo flessibile della gamma Benfer) Adesivo cementizio flessibile
7. Piastrelle
8. **DEKOGROUT 2/12** Sigillante per fughe cementizio
9. **DEKOSIL** Silicone sigillante per giunti



**TERRAZZO NUOVA COSTRUZIONE**

1. Solaio
  2. Vecchia guaina impermeabilizzante bituminosa
  3. Massetto cementizio esistente
  4. Superficie di finitura esistente (tipo pietra Leccese)
  5. **ACQUASHIELD-2KF** Rivestimento impermeabilizzante flessibile a base di cemento e polimeri, bicomponente
  6. **BSWTAPE** o **BSWTAPE NASTRO SIGILLANTE** Nastro sigillante universale
  7. **RETE** Rete in fibra di vetro
- Possibilità di rivestire con piastrelle o pietra su **ACQUASHIELD-2KF**



**RECUPERO TERRAZZO ESISTENTE**



**BSWTAPE**  
Nastro elastomerico impermeabile con alta resistenza allo strappo utilizzato per riparare fessure e impermeabilizzare i giunti.



**RETE**  
Rete in fibra di vetro Incorporato in **ACQUASHIELD-2KF** in:

- sottofondi con alto rischio di fessurazione;
- balconi, terrazze e zone trafficate.




**BSWTAPE ANGOLI E BSWTAPE NASTRO**  
Nastro sigillante speciale ad alte prestazioni per impermeabilizzare giunti di espansione e dilatazione in piscine, platee di parcheggi, aree a contatto con il terreno



**ACQUASHIELD-1K**  
Applicato come prima mano sotto **ACQUASHIELD-2KF** per applicazioni impermeabilizzanti in contro spinta negativa

## ACQUASHIELD-2KF Brochure



### PISCINA

1. Invaso in conglomerato cementizio armato
2. **ACQUASHIELD-1K**  
Malta Impermeabilizzante
3. **TRIOTECH-50**  
Rasatura livellante per pavimenti e rivestimenti resistente all'abbassamento
4. **BSWTAPE NASTRO SIGILLANTE**  
Nastro sigillante speciale ad alte prestazioni
5. **ACQUASHIELD-2KF**  
Rivestimento impermeabilizzante flessibile a base di cemento e polimeri, bicomponente
6. **BENFERFLEX+S1** Adesivo cementizio flessibile
7. Piastrelle
8. **DEKOGROUT-2K** Sigillante epossidico bicomponente
9. **DEKOSIL** Silicone per applicazioni in immersione d'acqua

# Impermeabilizzante cementizio flessibile